

People have Priority



Каталог продукции 2016

Содержание

Реставрация и протезирование

| | |
|---|---------|
| Турбинные наконечники серии Synea Vision | 4 – 7 |
| Турбинные наконечники серии Synea Fusion | 8 – 11 |
| Турбинные наконечники серии Synea | 12 – 15 |
| Турбинные наконечники серии Alegra | 16 – 19 |
| Роторные группы | 20 – 21 |
| Быстросъемные соединения Roto Quick. | 22 – 23 |
| Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision | 24 – 27 |
| Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion | 28 – 30 |
| Прямой наконечник серии Synea | 31 |
| Угловые и прямые наконечники серии Alegra | 32 – 35 |
| Воздушные моторы. | 36 – 39 |
| Серия наконечников RC | 40 – 44 |
| Калибратор боров. | 45 |

Эндодонтия

| | |
|---|---------|
| Эндодонтические наконечники Endo NiTi | 46 – 47 |
| Система для эндодонтии Entran | 48 – 49 |

Профилактика и пародонтология

| | |
|--|---------|
| Насадки к скалеру серии Alegra. | 50 |
| Принадлежности для скалеров серий Synea и Alegra | 51 |
| Угловые и прямые наконечники Proxeo | 52 – 54 |
| Принадлежности к аппарату Рyon 2 | 56 |
| Насадки для аппаратов Рyon 2 | 58 – 59 |
| Встраиваемый ультразвуковой кит PC-2 E LED с подсветкой по технологии LED | 60 |
| Встраиваемый ультразвуковой кит PC-2 E | 61 |

Содержание

Хирургия и имплантология

| | |
|---|-----------|
| Аппараты Elcomed | 62 – 63 |
| Принадлежности для аппарата Elcomed | 64 – 65 |
| Аппараты Implantmed | 66 – 67 |
| Принадлежности для аппарата Implantmed. | 68 |
| Принадлежности для аппаратов Implantmed и Elcomed | 69 – 70 |
| Аппарат Piezomed | 72 |
| Принадлежности для аппарата Piezomed | 73 – 75 |
| Насадки для аппарата Piezomed | 76 – 83 |
| Динамометрический ключ. | 84 – 85 |
| Хирургические угловые и прямые наконечники | 86 |
| Хирургические угловые наконечники | 87 – 89 |
| Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии | 89 – 91 |
| Хирургические прямые наконечники | 92 – 93 |
| Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам | 94 |
| Хирургические наконечники для пилкок | 96 – 98 |
| Сепаратор аспирационный хирургический | 100 – 101 |

Стерилизация, гигиена и уход

| | |
|---|-----------|
| Аппараты Assistina 3x3, 3x2 | 102 – 103 |
| Принадлежности к Assistina 3x3, 3x2 | 104 – 105 |
| Аппарат Assistina 301 плюс | 106 – 108 |
| Принадлежности к Assistina 301 плюс | 109 – 113 |
| Сервисное масло F1 | 114 – 116 |
| Стерилизаторы Lisa/Lina | 118 – 119 |
| Принадлежности для стерилизаторов Lina/Lisa | 120 – 125 |

Зуботехническая лаборатория

| | |
|--|-----------|
| Аппараты Perfecta 300/600 | 126 – 129 |
| Аппараты Perfecta 900. | 130 – 132 |
| Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900 | 133 |
| Технический наконечник 945. | 134 |

| | |
|--|------------|
| Принадлежности к аппарату Prozone | 135 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Принадлежности к Anesto | 135 |
|--|------------|

Символы

 с подсветкой LED+

 с подсветкой LED

 с оптикой

 с подсветкой ring LED+

 без оптики

 внутренний спрей

 внешний спрей

 без спрея

 стерилизация

 термодезинфекция

 одноразовое изделие

Важная информация

- > Все цены являются рекомендованными ценами в евро
- > Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
- > Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
- > NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
- > Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
- > Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
- > Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента

Турбинные наконечники серии Synea Vision



Новая серия турбинных наконечников Synea Vision

Серия Synea Vision – линейка турбинных наконечников для каждого клинического случая!

- > Пятиточечный спрей обеспечивает идеальное охлаждение обрабатываемого участка
- > Головки четырех размеров для разных клинических случаев
- > Стойкая к царапинам поверхность продлевает срок службы
- > Длительный срок эксплуатации и неожиданно тихий ход во время работы благодаря керамическим шарикоподшипникам
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой

led+ с подсветкой ring LED+



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Synea Vision



LED+, пятиточечный спрей, мощность 12 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick.

LED+ TK-94L

led+ Арт. 30016000

1.110,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ LED+ TK-97L

Арт. 30017000

1.210,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-98 L

Арт. 30019000

1.210,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 22 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-100 L

Арт. 30021000

1.210,00

Турбинные наконечники серии Synea Vision под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 12 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TK-94 LM



Арт. 30031000

1.020,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TK-97 LM



Арт. 30018000

1.020,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TK-98 LM



Арт. 30020000

1.020,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 22 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TK-100 LM



Арт. 30022000

1.020,00

Для заметок

Турбинные наконечники серии Synea Fusion



Турбинные наконечники серии Synea Fusion – это исключительное соотношение цены и качества. Вы получите истинное удовольствие от работы, благодаря освещению по технологии LED, Quattro Spray (четырёхточечному спрею) и отсутствию вибрации

- > Технология LED + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности
- > Оптимальный доступ к участку лечения, лучший обзор и высокая мощность в сочетании с идеальным соотношением размера головки и производительностью
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (четырёхточечный спрей)
- > Система защиты от попадания аэрозоля из области препарирования во внутрь турбинной головки
- > Керамические шарикоподшипники для тихой работы без вибрации
- > Эргономичный дизайн для оптимального захвата рукой
- > Надежный зажим и удобная смена бора кнопочной системой
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 12 месяцев

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Synea Fusion



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 19 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

LED+ **TG-98L** (соединение Roto Quick)
Арт. 30001000 **678,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 19 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TG-98 (соединение Roto Quick)
Арт. 30002000 **562,00**

LED+ **TG-98 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30198000 **678,00**



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 16 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

LED+ **TG-97 L** (соединение Roto Quick)
Арт. 30004000 **678,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 16 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TG-97 (соединение Roto Quick)
Арт. 30005000 **562,00**

LED+ **TG-97 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30197000 **678,00**

Турбинные наконечники серии Synea Fusion под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 19 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 16 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex



TG-98 LM

Арт. 30003000

678,00



TG-97 LM

Арт. 30006000

678,00

Для записей

Турбинные наконечники серии Synea



Современная светодиодная технология позволяет создать уровень освещения, который никогда прежде не был достигнут в данной области. Пятиточечный спрей гарантирует оптимальное охлаждение по пяти направлениям. Маленькая узкая головка наконечников TA-97 обеспечивает наилучший доступ к обрабатываемым участкам. Керамические шарикоподшипники, которыми оснащены некоторые турбины данной серии, гарантируют более длительный срок службы наконечника (обозначены символом С).

- > Исключительно долговечный источник освещения, базирующийся на светодиодах
- > Яркость источника света соответствует уровню дневного освещения
- > Идеальное позиционирование светодиода
- > Высокий индекс цветопередачи
- > Температура источника света 5 500 Кельвин
- > Интенсивность освещения 25 000 люкс
- > Пятиточечный спрей – равномерное охлаждение по пяти направлениям
- > Уровень мощности – до 20 Вт
- > С керамическими шарикоподшипниками или классическими стальными шарикоподшипниками
- > Для быстроразъемных соединений Roto Quick и Multiflex®

led+ с подсветкой LED+

 с подсветкой

 без подсветки

 внутренний спрей

 135°C
стерилизация

 термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Synea под быстросъемные соединения Roto Quick



Турбинный наконечник со светодиодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

led+ **TA-97 C LED** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069705

840,00



Турбинный наконечник с пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

● **TA-97 C** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069706

696,00



Турбинный наконечник со светодиодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

led+ **TA-98 C LED** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069805

840,00



Турбинный наконечник с пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

● **TA-98 C** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069806

696,00

Турбинные наконечники серии Synea под быстросъемные соединения Multiflex® KAVO



Турбинный наконечник со стеклянным световодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

Турбинный наконечник со стеклянным световодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов



TA-97 CLM (керамические

шарикоподшипники)

Арт. 10069715

806,00



TA-98 CLM (керамические

шарикоподшипники)

Арт. 10069815

806,00

Для записей

Турбинные наконечники серии Alegra



Надежные, долговечные, экономичные. При разработке серии турбин Alegra компании W&N удалось добиться исключительно выгодного для пользователя соотношения между ценой и техническими характеристиками. Все турбины выпускаются с фиксированными соединениями под быстросъемные соединения различных мировых производителей.

- > С подсветкой по технологии LED+ и независимым генератором для электропитания светодиода и без подсветки
- > Высокая эффективность
- > Прочность конструкции
- > Гигиеничная головка
- > Одиночный спрей или тройной спрей
- > Головка мини или миди
- > Кнопочный цанговый зажим с еще более надежным захватом бора

led+ с подсветкой LED+

 без подсветки

 внутренний спрей

 стерилизация

 термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Alegra с подсветкой по технологии led+ с керамическими шарикоподшипниками



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-98 C LED G** (соединение Roto Quick)
Арт. 10059816 **678,00**

led+ **TE-98 C LED G BC** (2–3-канальное соединение)
Арт. 10059817 **678,00**

led+ **TE-98 C LED G RM** (4-канальное соединение)
Арт. 10059818 **678,00**

led+ **TE-98 C LED G M** (соединение KaVo Multiflex)
Арт. 10059819 **678,00**



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-97 C LED G** (соединение Roto Quick)
Арт. 10059716 **678,00**

led+ **TE-97 C LED G BC** (2–3-канальное соединение)
Арт. 10059717 **678,00**

led+ **TE-97 C LED G RM** (4-канальное соединение)
Арт. 10059718 **678,00**

led+ **TE-97 C LED G M** (соединение KaVo Multiflex)
Арт. 10059719 **678,00**

Турбинные наконечники серии Alegra с керамическими шарикоподшипниками



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт,

диаметр головки 12,2 мм,
для турбинных боров диаметром 1,6 мм



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт,

диаметр головки 10,4 мм,
для турбинных боров диаметром 1,6 мм



TE-98 (соединение Roto Quick)

Арт. 30071000

406,00

TE-97 (соединение Roto Quick)

Арт. 30068000

406,00

TE-98 BC (2–3-канальное соединение)

Арт. 30072000

406,00

TE-97 BC (2–3-канальное соединение)

Арт. 30069000

406,00

TE-98 RM (4-канальное соединение)

Арт. 30073000

406,00

TE-97 RM (4-канальное соединение)

Арт. 30070000

406,00

Турбинные наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



Одиночный спрей, кнопочный зажим, мощность 16 Вт,

диаметр головки 12,2 мм,

для турбинных боров диаметром 1,6 мм



TE-95 BC (2–3-канальное соединение)

Арт. 30074000

297,00



TE-95 RM (4-канальное соединение)

Арт. 30075000

297,00

Роторные группы

Номер изделия Тип

Роторные группы к турбинным наконечникам Serie 700/800

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Арт. 02748509 | роторная группа к турбинам 898-LE | 241,00 |
| Арт. 02760000 | роторная группа к турбинам 898, 895,798,795, 898 RM,198 RM | 215,00 |
| Арт. 02765500 | роторная группа к турбинам 896,796, 896 RM,198 RM | 215,00 |

Роторные группы к турбинным наконечникам TReND

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Арт. 04396680 | роторная группа к турбинам TReND TC 95 RM, TC 95 BC | 147,00 |
| Арт. 03300000 | роторная группа к турбинам TReND TC 80 RM, TC 80 BC | 105,00 |
| Арт. 03313000 | роторная группа к турбинам TReND TC 98 RM, TC 98 BC | 162,00 |
| Арт. 03309500 | роторная группа к турбинам TReND TC 83 RM, TC 83 BC | 109,00 |

Роторные группы к различным сериям турбинных наконечников Synea 1998

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Арт. 0439670 | роторная группа к Synea TA 96 L, TA 96, TA 96 LM | 190,00 |
| Арт. 04396600 | роторная группа к Synea TA 98 L, TA 98, TA 98 LM | 190,00 |
| Арт. 04386000 | роторная группа к Synea TA 98 LC, TA 98 LCM, TA 98 C | 220,00 |
| Арт. 04386100 | роторная группа к Synea TA 96 LC, TA 96 LCM, TA 96 C | 220,00 |

Роторные группы для турбин серии Synea 2007

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Арт. 05307100 | роторная группа к турбинам TA 97 LED, TA 97, TA 97 LM, TA 97 M со стальными подшипниками | 214,00 |
| Арт. 05307200 | роторная группа к турбинам TA 97 CLED, TA 97 C, TA 97 CLM, TA 97 CM, с керамическими подшипниками | 248,00 |
| Арт. 05306900 | роторная группа к турбинам TA 98 LED, TA 98, TA 98 LM, TA 98 M со стальными подшипниками | 214,00 |
| Арт. 05307000 | роторная группа к турбинам TA 98 CLED, TA 98 C, TA 98 CLM, TA 98 CM, с керамическими подшипниками | 248,00 |

Роторные группы для турбин серии Synea Fusion

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Арт. 07005900 | роторная группа к Synea Fusion TG-98 | 202,00 |
| Арт. 07006000 | роторная группа к Synea Fusion TG-97 | 202,00 |

Роторные группы

Номер изделия Тип

Роторные группы для турбин серии Synea Vision

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Арт. 07273100 | роторная группа к Synea Vision TK-94 | 310,00 |
| Арт. 07272600 | роторная группа к Synea Vision TK-97 | 310,00 |
| Арт. 07272800 | роторная группа к Synea Vision TK-98 | 310,00 |
| Арт. 07272900 | роторная группа к Synea Vision TK-100 | 310,00 |

Роторные группы для турбин серии Alegra 2003

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Арт. 05958900 | роторная группа к турбинам Alegra TE-98 RM/BC со стальными подшипниками | 164,00 |
| Арт. 04457300 | роторная группа к турбинам TE-95 RM/BC со стальными подшипниками | 154,00 |
| Арт. 04457500 | роторная группа к турбинам TE-96 RM/BC со стальными подшипниками | 154,00 |

Роторные группы для турбин серии Alegra 2009

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Арт. 05958900 | роторная группа к турбинам Alegra TE-98/TE-95 со стальными подшипниками | 164,00 |
| Арт. 05959000 | роторная группа к турбинам Alegra TE-98 С с керамическими подшипниками | 171,00 |
| Арт. 05959200 | роторная группа к турбинам Alegra TE-97 С с керамическими подшипниками | 171,00 |
| Арт. 05959100 | роторная группа к турбинам Alegra TE-97 со стальными подшипниками | 164,00 |

Роторные группы для турбин серии Alegra 2014

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Арт. 07507301 | роторная группа к турбинам Alegra TE-95 BC | 165,00 |
| Арт. 07495401 | роторная группа к турбинам Alegra TE-95 RM | 165,00 |
| Арт. 07234101 | роторная группа к турбинам Alegra TE-97 | 195,00 |
| Арт. 06787501 | роторная группа к турбинам Alegra TE-98 | 195,00 |

Быстросъемные соединения Roto Quick



Быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.

- > быстрая и безопасная смена наконечников
- > легкость вращения наконечников на 360°
- > обратный клапан против всасывания жидкостей, гарантирующий оптимальную гигиену



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация

Быстросъемные соединения Roto Quick



RQ-24

6-канальный, со светом

Арт. 10402400

205,00



RQ-03

2(3)-канальный (Borden)

Арт. 10400300

109,00



RQ-34

6-канальный, со светом, регулируемый
спрей

Арт. 10403400

226,00



RQ-04

(Ritter-Midwest) 4-канальный

Арт. 10400400

109,00



RQ-14 (Ritter-Midwest)

4-канальный, регулируемый спрей

Арт. 10401400

152,00

Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision



Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision: надежные, эргономичные, высокого класса.

- > Два размера головок для разных клинических случаев
- > Оптимальный срок службы и плавный рабочий ход благодаря керамическим шарикоподшипникам и новому техническому решению для передаточного механизма (WK-99/WK-93)
- > Легкость очистки, полная защита и сохранность инструмента благодаря новому покрытию поверхности корпуса
- > Удобно лежат в руке благодаря эргономичному дизайну моноблочной конструкции
- > Компактный стеклянный световод для исключительно яркого освещения области лечения
- > Износостойкость наконечников, внешние части которых изготовлены из нержавеющей стали
- > Легкая смена вращающихся инструментов
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 36 месяцев



с подсветкой



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



WK-99LT (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30023000

1.269,00



Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



WK-93LT (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30024000

1.269,00



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-56LT

Арт. 30025000

861,00



Угловой наконечник 2:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-66LT

Арт. 30026000

943,00

Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-86 LT

Арт. 30027000

1.029,00

Прямой наконечник серии Synea Vision



Прямой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод

НК-43 LT



Арт. 30028000

836,00

Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion



Synea Fusion - это высококачественные наконечники серии Synea по исключительной цене.

- > Длительный срок службы и тихая работа наконечников с керамическими шарикоподшипниками в модели WG-99
- > Оптимальный доступ к области лечения, лучший обзор благодаря малым размерам головки
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (4-точечный) для модели WG-99
- > Моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия эргономики и ухода за наконечником
- > Компактный стеклянный световод для идеально ровного освещения
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Угловые наконечники серии Synea Fusion



Угловой наконечник 1:5, четырехточечный спрей Quattro Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



WG-99 LT

Арт. 30007000

945,00



WG-99 A

Арт. 30008000

715,00



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



WG-56 LT

Арт. 30009000

655,00



WG-56 A

Арт. 30010000

575,00



Угловой наконечник, 2:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WG-66 LT



Арт. 30011000

775,00



WG-66 A

Арт. 30012000

635,00

Прямой наконечник серии Synea Fusion



Прямой наконечник, 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм



HG-43 A

Арт. 30013000

475,00

Прямой наконечник серии Synea



Прямой наконечник 1:1, одиночный спрей, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм



HA-43 LT с оптикой

Арт. 10164300







707,00

Угловые и прямые наконечники серии Alegra





Угловые наконечники серии Alegra подарят вам сияние дневного света – благодаря новой технологии LED. Универсальный светодиод и независимый источник электропитания светодиода, встроенные в угловые наконечники этой серии, сделают вашу работу полностью независимой от типа установки или вида используемого мотора.

- > независимый генератор электропитания светодиода
- > подсветка LED+ с уровнем яркости дневного освещения
- > высокий индекс цветопередачи
- > температура источника света 5 500 Кельвин
- > совместимость с любыми моторами с разъемами ISO
- > элегантный дизайн

| | | |
|---|---|--|
| led+ с подсветкой LED+ |  без подсветки |  внутренний спрей |
|  внешний спрей |  стерилизация |  термодезинфекция |
|  без спрея | | |

Угловые наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками





  **WE-99** 1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

led+ **WE-99 LED G**
Арт. 10259900 **850,00**



  **WE-99 A**
Арт. 10259901 **670,00**





  **WE-66** – 4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+ **WE-66 LED G**
Арт. 10256600 **670,00**

  **WE-66 A**
Арт. 10256601 **505,00**



  **WE-66 E** (внешний спрей)
Арт. 10256602 **297,00**





  **1:1**, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



led+ **WE-56 LED G**
Арт. 10255600 **610,00**

  **WE-56 A**
Арт. 10255601 **465,00**

  **WE-56 E** (внешний спрей)
Арт. 10255602 **260,00**







  **1:1**, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

  **WE-57 E** (внешний спрей)
Арт. 10255702 **297,00**

Угловые и прямые наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками





  1:1, кнопочный зажим,
диаметр головки 10,1 мм, для
боров для угловых наконечников
диаметром 2,35 мм

  **WE-56**
Арт. 30116000

205,00





  4:1, кнопочный зажим,
диаметр головки 10,1 мм,
для боров для угловых наконечников
диаметром
2,35 мм

  **WE-66**
Арт. 30118000



243,00



  1:1, поворотный зажим для
боров для прямых и угловых
наконечников диаметром 2,35 мм

  **HE-43 A**
Арт. 10154301

414,00

  **HE-43**
Арт. 30119000

174,00

Принадлежности для наконечников серии Alegra




135°C
SSS Уплотнительное кольцо

BC
Арт. 01000700 **2,85**
RM
Арт. 02207300 **3,67**



135°C
SSS Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43E

Арт. 05379500 **10,60**



135°C
SSS Игла для очистки каналов, короткая, для турбин и угловых наконечников

Арт. 02015101 **3,46**



135°C
SSS Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56 E, WE-57 E, WE-66 E

Арт. 05430100 **10,60**



135°C
SSS Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников

Арт. 00636901 **4,20**



135°C
SSS Трубка для охлаждающей жидкости, 185 мм, для прямого наконечника HE-43E и угловых наконечников WE-56 E, WE-57 E, WE-66 E. 3 шт.

Арт. 01524900 **5,20**

Воздушные моторы



Воздушные моторы производства фирмы W&H отличаются высокой мощностью, исключительной надежностью и длительным сроком эксплуатации. Мощность можно плавно регулировать и в обычном, и в реверсивном режимах.

- > Короткий, легкий по весу и благодаря этому удобный в обращении
- > Длительный срок службы
- > Режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с плавной регулировкой числа оборотов
- > Стабильная скорость 5 000 – 25 000 об/мин при высокой мощности
- > Изготовлен по проверенной технологии
- > Плавный спокойный рабочий ход



внутренний спрей



стерилизация



внешний спрей (система E)


Система LT = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем

Система A = без оптики с внутренним спреем

Система E = без оптики с внешним спреем

Воздушные моторы с внутренним спреем 5 000–25 000 об/мин



135°C SSS  Мотор с оптикой с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников с оптикой, с разъемом под 4-канальные быстросъемные соединения Roto Quick RQ-34 и RQ-24




AM-25 LT (система LT)

Арт. 10002500

688,00



135°C SSS  Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden




AM-25 A BC (система A)

Арт. 30104000

476,00



135°C SSS  Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick RQ-03, RQ-04 и RQ-14




AM-25 A (система A)

Арт. 10002501

476,00



135°C SSS  Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)



AM-25 A RM (система A)

Арт. 30103000

476,00

Принадлежности



Запасная лампочка

для A-25 LT

Арт. 04300400

43,90



Запасная лампочка для моторов LT 25

Арт. 01905500

25,00





Уплотнительное кольцо для A-25 LT, A-25 A, A-25 BC, A-25 RM

Арт. 01862300

5,10

Воздушные моторы с внешним спреем 5 000–25 000 об/мин






  Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick RQ-03, RQ-04 и RQ-14

 **AM-25 E**
Арт. 10002510

339,00





  Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

 **AM-25 E BC**
Арт. 30111000

339,00



  Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

 **AM-25 E RM**
Арт. 30105000

339,00

Воздушные моторы без спрея до 20 000 об/мин



Мотор с разъемом под
быстросъемные соединения
Roto Quick RQ-03, RQ-04



AM-25

Арт. 10002520

306,00



Мотор с 4-канальным
соединением
(Ritter-Midwest)



AM-25 RM

Арт. 30108000

326,00



Мотор с 2(3)-канальным
соединением Borden



AM-25 BC

Арт. 30112000

326,00

Серия наконечников RC



Предлагаем вашему вниманию серию экономичных и высококачественных наконечников RC.

- > Данная серия включает в себя турбинные наконечники, воздушный мотор, угловой и прямой наконечники
- > Высокоскоростные турбинные наконечники RC-90 (с ключом) и RC-95 (с кнопкой) выпускаются под 4-канальный и 2–3-канальный разъемы турбинных шлангов, скоростные характеристики до 330 000 об/мин
- > Турбина и угловой наконечник RC 58 снабжены новой системой шарикоподшипников
- > Угловой наконечник RC 58 для боров диаметром 2,35 мм (по ISO 1797-1) – короткий, легкий и компактный – обеспечивает великолепный обзор обрабатываемого участка, удобный захват для руки врача и, следовательно, долгую работу без усталости
- > Длина углового наконечника с мотором серии RC сопоставима с длиной турбины той же серии
- > Воздушный мотор RC-20 – легкий, короткий, с высокой производительностью
- > Благодаря продуманному профилю поверхностей наконечники легко очищать
- > Все низкоскоростные наконечники можно легко превратить в инструменты Exco с внешним спреем
- > Наконечники данной серии можно приобрести в различных по составу комплектах
- > Самые доступные цены!





стерилизация

Серия наконечников RC

| Номер изделия | Тип | Цена в евро/шт. |
|---------------|---|-----------------|
| |  | |
| 11042000 | RC-20 BC Воздушный мотор 2–3-канальный до 20.000 об/мин | 133,00 |
| 11042001 | RC-20 RM Воздушный мотор 4-канальный до 20.000 об/мин | 133,00 |
| |  | |
| 11049000 |  RC-90 BC Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом | 154,00 |
| 11049001 |  RC-90 RM Турбинный наконечник 4-канальный с ключом | 154,00 |
| |  | |
| 11049500 |  RC-95 BC Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 2/3-канальный | 173,00 |
| 11049501 |  RC-95 RM Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 4-канальный | 173,00 |
| |  | |
| 11144300 | RC-43 Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20 | 98,50 |

Серия наконечников RC

| Номер изделия | Тип | Цена в евро/шт. |
|---------------|---|-----------------|
| |  | |
| 11245800 | RC-58 Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20 | 134,00 |
| |  | |
| 04860700 | RC E Комплект зажимов для образования внешнего спрея на наконечниках серии RC | 26,00 |
| 04753200 | Ротор для турбин RC-90 RM/BC | 61,00 |
| 05421700 | Ротор для турбин RC-95 RM/BC | 85,00 |

Комплекты наконечников серии RC



| Номер изделия | Тип | Цена в евро/шт. |
|---------------|--|-----------------|
| 11040000 | RC 1 LS BC Комплект, состоит из мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58 | 256,00 |
| 11040001 | RC 1 LS RM Комплект, состоит из мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58 | 256,00 |
| 11040002 | RC 2 BC Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 BC, мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58 | 377,00 |
| 11040003 | RC 2 RM Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 RM, мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58 | 377,00 |
| 11040004 | RC 2 LS BC Комплект, состоит из мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 342,00 |
| 11040005 | RC 2 LS RM Комплект, состоит из мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 342,00 |

Комплекты наконечников серии RC

| Номер изделия | Тип | Цена в евро/шт. |
|---------------|---|-----------------|
| 11040006 | RC 3 BC Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 BC, мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 463,00 |
| 11040007 | RC 3 RM Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 RM, мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 463,00 |
| 11040008 | RC 2 BC-P Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC, мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58 | 423,00 |
| 11040009 | RC 2 RM-P Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM, мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58 | 423,00 |
| 11040010 | RC 3 BC-P Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC, мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 504,00 |
| 11040011 | RC 3 RM-P Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM, мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43 | 504,00 |

Калибратор боров




- > Калибратор боров имеет калибровочные отверстия допустимых для бора размеров – с одной стороны – для боров для прямых и угловых наконечников, с другой стороны – для турбинных боров
- > С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров, диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок эксплуатации ваших наконечников

Калибратор боров

Арт. 02139800


45,00

Угловые наконечники Endo NiTi




Угловые эндодонтические наконечники Endo NiTi применяются для механической подготовки корневых каналов с помощью вращающихся никель-титановых файлов, совершающих циркулярное вращение с мощным крутящим моментом

- > Сфера применения – эндодонтия
- > Оптимальные скорости вращения
- > Небольшая головка – улучшенный обзор
- > Кнопочный зажим
- > Гигиеничность благодаря моноблочной конструкции
- > Спокойный рабочий ход
- > Долговечность

 без спрея

 стерилизация

 термодезинфекция

 без оптики

Угловые наконечники Endo NiTi



Угловой наконечник 70:1 для моторов с частотой вращения до 25 000 об/мин (воздушных)

WD-73 M
Арт. 10217302

448,00

Угловой наконечник 128:1 для моторов с частотой вращения до 40 000 об/мин (электрических)

WD-74M
Арт. 10217402

478,00

Файлы, используемые с наконечниками Endo NiTi:

Все файлы для корневых каналов, вращающиеся на 360°, в частности, никель-титановые файлы с диаметром хвостовика 2,35 мм, по стандарту EN ISO 1797-1:1995


Система для эндодонтии Entran



Entran — электрическая модульная система для эндодонтии, предназначенная для механической подготовки корневых каналов с помощью вращающихся сменных инструментов, состоящая из базового зарядного блока, мотора и углового наконечника. Мотор, соединенный с угловым наконечником, представляет собой исключительно удобный в работе беспроводной наконечник.

- > работает от сети электропитания
- > в корпус зарядного блока встроена электрическая схема
- > зарядка батареи происходит в течение 100 мин, заряженная батарея рассчитана на 30 процедур
- > рекомендованная скорость — 300 об/мин в режиме стабильной работы
- > 5 значений вращающего момента
- > две программы вращения файлов при выполнении процедур — по и против часовой стрелки
- > система идеальна для выполнения работ Crown-down (от устья к апексу) и Single-length (обработка по всей длине канала)

Entran EB-300 система для эндодонтии в полном комплекте
Арт. 12923000 **1.150,00**

 без спрея

 135°C
стерилизация

 термодезинфекция

Принадлежности к системе Entran



Угловой наконечник 16:1 для файлов для препарирования корневых каналов со скоростью вращения 300 об/мин и диам. хвостовика 2,35 мм (тип 1)



EB-16

Арт. 12321601

340,00



Базовый зарядный блок 100–240 В (+/- 10 %), частота 50–60 Гц, 0,8–0,12 А, мощность 5 Вт

Арт. 05338300

395,00



Мотор, тип батареи – ион-литиевая, 3,7 В, номинальная мощность 680 мВт, скорость вращения на файле 300 об/мин

EB-3H

Арт. 12820300

725,00



Держатель мотора с наконечником

Арт. 05882600


28,00



Адаптер к аппарату Assistina для углового наконечника системы Entran

Арт. 05204600

135,00



Ион-литиевая батарея, 3,7 В

Арт. 05451300

46,00

Сетевой кабель, европейский разъем

Арт. 05464400

6,10

Насадки к воздушному скалеру серии Alega



Универсальная насадка для удаления зубного камня, в том числе для обработки поверхностей искривленных коренных зубов

Насадка № 1

Арт. 07159700

60,00



Для удаления конкрементов в поддесневой области. Особенно подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

Насадка № 4

Арт. 07009100

68,00



Для обработки передних зубов нижней челюсти, язычных поверхностей зубов и удаления сложных массивных и жестких зубных конкрементов

Насадка № 2

Арт. 07159800

60,00



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

Насадка № 5

Арт. 05254400

68,00



Для удаления отложений с шейки зуба, а также для удаления налета, образующегося от никотина

Насадка № 3

Арт. 07159900

60,00



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

Насадка № 6

Арт. 05153300

68,00



Насадка с алмазным покрытием для пародонтальной санации бифуркаций и углублений.



Насадка № 7

Арт. 05280200

91,00

Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra



  Ключ для установки, смены и снятия насадок

Арт. 07308100

36,00



Запасная лампочка для Synea ZA-55 L

Арт. 04381200

32,20




 Игла для очистки каналов

Арт. 00636901

4,20




 Ключ с шестигранником для Synea ZA-55 L

Арт. 04273200

12,60



 Уплотнительное кольцо для скалеров Alegra ZE-55BC/ZE-55RM

Кольцо с соединением BC

Арт. 01000700



2,85

Кольцо с соединением RM

Арт. 02207300

3,67



  Специальный ключ для скалеров Alegra ZE-55 BC и RM

Арт. 04510700

18,00

Наконечники Прохео



Угловые наконечники для системы Universal

Универсальные угловые наконечники для профилактических (гигиенических) работ для любых стандартных вкручивающихся (с резьбой 1-72 UNF 2A) или защелкивающихся колпачков и щеток.

Угловые наконечники для системы Young

Угловые и прямые наконечники для профилактических (гигиенических) работ для любых вкручивающихся колпачков и щеток Young и для одноразовой угловой насадки Young с пластиковым корпусом и хвостовиком системы Doriot.

- > Долговечность благодаря наличию специальной системы уплотнения, препятствующей попаданию абразивной пасты в корпус наконечника
- > Эффективность благодаря эргономичности конструкции
- > Удобный профиль корпуса гарантирует удобство захвата
- > Легкость очистки
- > Гигиеничность

○ без спрея

135°C
SSS стерилизация

☒ термодезинфекция

Угловые наконечники Прохео для колпачков Universal



Угловой наконечник 4:1
со специальным адаптером на конце
головки для обеспечения плотности
стыковки с колпачками и щетками;
с ключом



WP-64 MU

Арт. 10216443

382,00

Угловые и прямые наконечники Proxeo для колпачков и щеток Young



Угловой наконечник 4:1 для вкручивающихся колпачков и щеток Young с ключом

WP-64 M
Арт. 10216403

382,00



Прямой наконечник 4:1 для одноразовых угловых насадок Young с пластиковым корпусом и хвостовиком системы Doriot

HP-44 M
Арт. 10114403

285,00

Для записей


Принадлежности к аппарату Руон 2



led **PB-2LED** Наконечник Руон 2

Арт. 05371700

520,50



Блок управления, белого цвета,
для Руон 2 PB-223

Арт. 05849000

555,00



Модуль LED с колпачками для
наконечника

Арт. 05331200


151,00

000

Уплотнительные кольца
3 шт.

Арт. 02060200

5,00



Колпачки для наконечника
2 шт.

Арт. 05901300

8,40



Игла для очистки каналов

Арт. 00636901

4,20

Для записей

Насадки для аппаратов Рyon 2

 стерилизация



 термодезинфекция



Насадки поставляются вместе с ключом для замены насадок.

Насадка для эндодонтии

1E с ключом (1 шт.)
Арт. 06367900 **101,00**

Универсальная насадка **1U**
Арт. 05076200 **60,10**

Насадка для эндодонтии
2E с ключом (1 шт.)
Арт. 06368000 **77,50**

Универсальная насадка **2U**
Арт. 05076300 **65,20**

Насадка для эндодонтии
3E с ключом (1 шт.)
Арт. 06368100 **101,00**

Универсальная насадка **3U**
Арт. 05368200 **75,50**

Насадка для эндодонтии
4E с ключом (1шт.)
Арт. 07812300 **110,00**

Универсальная насадка **4U**
Арт. 05849201 **65,20**

Насадка для эндодонтии
5E с ключом (1шт.)
Арт.07812400 **101,00**

Пародонтологическая насадка **1P**
Арт. 05370400 **85,50**

Насадка для эндодонтии
6E с ключом (1шт.)
Арт 07812500 **101,00**

Насадка пародонтологическая **2 Pr**
Арт. 06364600 **112,00**

Насадка для реставрации и протезирования **1R**
Арт. 05849401 **85,50**

Насадка пародонтологическая **2 PI**
Арт. 06364700 **112,00**

Насадка для реставрации и протезирования **2R**
Арт. 06368400 **96,00**

Насадка пародонтологическая **3Pr**
Арт. 06364900 **112,00**



Насадка для реставрации и протезирования **3Rm**
Арт. 06368500 **96,00**

Насадка пародонтологическая **3PI**
Арт. 06365000 **112,00**

Насадка для реставрации и протезирования **3Rd**
Арт. 06368600 **96,00**

Насадки для аппаратов Рyon 2




  Комплект пародонтологических насадок, состоит из:

- > Насадка 2Pr (1 шт.)
- > Насадка 2Pl (1 шт.)
- > Насадка 1P (1 шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 06370200

301,00






  Комплект насадок для очистки имплантатов, состоит из:

- > Насадка 1I (3 шт.)

Арт. 06370500

249,00






  Комплект насадок универсальный, состоит из:

- > Насадки 1U, 3U, 1P (1шт.)
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (3шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 05851800

221,00



  Комплект насадок для эндодонтии, состоит из:

- > Насадки 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1 шт.)
- > Ключ для смены насадок (1шт) для насадок 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (1шт) для насадки 5E
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 07812200

550,00

Встраиваемый ультразвуковой кит PC-2 E LED



- > Для снятия зубного камня, пародонтологии, реставрационных работ, обработки полостей и др.
- > Наконечник с пятиточечной диодной подсветкой, стерилизуемый при 135 °С
- > Уровень яркости LED-подсветки – 25 тыс. люкс
- > Нейтральный белый свет светодиодов, аналогичный по уровню и спектру дневному освещению (цветовая температура 5 500 Кельвин)
- > Частота ультразвуковых колебаний: 27–32 кГц

Для установки кита с подсветкой необходимо свободное гнездо на панели инструментов стоматологической установки и подключение к электропитанию напряжением 24 В.

С наконечником, входящим в состав модуля, можно использовать любые ультразвуковые насадки производства компании W&H.

led **PC-2 E LED**
Арт. 06914700

710,00

Встраиваемый ультразвуковой кит PC-2 E



- > Для снятия зубного камня, пародонтологии, реставрационных работ, обработки полостей и др.
- > Частота ультразвуковых колебаний: 27–32 кГц
- > Стерилизация наконечника при 135 °С

Для установки кита необходимо свободное гнездо на панели инструментов стоматологической установки и подключение к электропитанию напряжением 24 В.


С наконечником, входящим в состав модуля, можно использовать любые ультразвуковые насадки производства компании W&H.

PC-2 E

Арт. 06918600

565,00

Аппараты Elcomed



Elcomed представляет собой мощный многофункциональный аппарат, необходимый и хирургу, и имплантологу. Широчайший спектр функций этого аппарата позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии.

- > Одна программная платформа для установки всех необходимых параметров
- > Полная информация на USB-носителе
- > Легкий мотор до 50 000 об/мин
- > Крутящий момент до 80 Нсм
- > 6 индивидуальных программ
- > Функция автоматической нарезки резьбы

Аппараты Elcomed



Комплект включает блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В, педаль с плавной регулировкой числа оборотов, электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м, фиксаторы, комплект трубок для ирригации, сетевой кабель, держатель мотора, штатив, устройство для предотвращения скручивания.

Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратов с функцией документирования: USB-носитель.

Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 15933100

4.300,00

Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 15933102

3.994,00

Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 15933101


4.402,00


Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 15933103

4.096,00

Принадлежности к аппаратам Elcomed



 Мотор со шлангом длиной 1,8 м
с 5 фиксаторами


Арт. 05513400

997,00

Мотор со шлангом длиной 3,5 м
с 10 фиксаторами

Арт. 06205800

1.080,00



  Держатель мотора

Арт. 06177800

30,20



USB-носитель

Арт. 06290700

36,40



Предохранитель 250 В Т 1,6 АН

Арт. 06352200

3,00

Принадлежности для аппаратов Elcomed SA-200





 Фиксаторы

Комплект из 10 шт.

Арт. 02801000

13,50



 Одноразовые ирригационные
стерильные трубки

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 1,8 м


Арт. 04365300


52,90

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 3,5 м

Арт. 04365100

62,50



 Стерилизуемый комплект
для ирригации

Длиной 2,2 м, для мотора со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 04976700

71,50



Новый **Implantmed** от W&H представляет собой хорошо сконструированный привод для стоматологической хирургии, имплантологии и челюстно-лицевой хирургии.

- > Прост в эксплуатации: большой, легко считываемый дисплей
- > Идеальный баланс благодаря сочетанию мотора с небольшим весом и углового или прямого наконечника эргономичной формы
- > Широкий диапазон скоростей: 300–400 об/мин на моторе
- > Точное ограничение крутящего момента: 5–70 Нсм
- > Функция нарезки резьбы
- > Микромотор с кабелем может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > мотор со шлангом длиной 1,8 м
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N1
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 2 сетевых предохранителя
- > 3 комплекта одноразовых трубочек

SI-923 (230 V)


Арт. 16929000



2.790,00

Внимание!

Хирургические наконечники (стр. 77-82) не входят в комплект и заказываются отдельно.

Принадлежности для аппарата Implantmed



  Мотор со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок



Предохранитель 1,25 А

Арт. 04014700

2,85

Арт. 06631600

901,00



  Держатель мотора

Арт. 06177800

30,20

Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed



Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923, SI-915

SN-1

Арт. 06202400

530,00



Скоба для ножной педали SN-1

Арт. 04653500

6,00



 Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте

Арт. 06290600



6,70

 Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923/SI-915, 5 шт. в комплекте

Арт. 04019000

6,70



  Устройство, предотвращающее скручивание (для мотора)

Арт. 04006800


6,50




 Штатив

Арт. 04005900

19,60



 Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м


Арт. 04363600


52,90

6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м

Арт. 04364100

62,50



 Комплект стерильных ирригационных трубок длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м


Арт. 04719400

71,50

Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed



Кассета для стерилизации

 Арт. 04013500

158,00



Чемодан

Арт. 04013600

254,00

Для записей



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
- > ножная педаль S-N1
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > комплект одноразовых трубочек
- > устройство для смены насадок
- > кассета для стерилизации
- > набор насадок «Bone»

SA-320

Уз. наконечник со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 30078000

6.450,00

SA-320

Уз. наконечник со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 30078001

6.550,00

Принадлежности для Piezomed



Уз. наконечник
со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок



Арт. 06985000

1.681,00

Уз. наконечник
со шлангом длиной 3,5 м,
с комплектом из 10 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок



Арт. 07159200

1.783,00



Ножная педаль S-N1
Арт. 07004400

530,00

Скоба для ножной педали SN-1
Арт. 04653500


6,00



Светодиод LED
Арт. 06205600



178,00




Держатель наконечника
Арт. 06177800



30,20


Принадлежности для Piezomed



Комплект одноразовых
стерильных ирригационных
трубок
6 шт., длина 2,2 м
Арт. 04363600



52,90



Стерилизуемый
комплект
для ирригации 2,2 м
Арт. 04719400




71,50

6 шт., длина 3,8 м
Арт. 04364100




62,50



Фиксаторы
комплект из 5 шт.
Арт. 06290600



6,70




Штатив
Арт. 04005900



19,60


Принадлежности для Piezomed



Игла для очистки
каналов
Арт. 00636901



4,20



Предохранитель
Арт. 06661800

2,85



Кассета для
стерилизации
Арт. 07172900



178,00



Чемодан
Арт. 04013600

254,00

Насадки для PIEZOMED



Устройство для смены
насадок
Арт. 06276700



76,50



Подставка для насадок
Арт. 07134900



62,20



Набор насадок «Bone»
включает насадки:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
Арт. 07173100



840,00



Набор насадок Sinus
«SPECIAL» включает насадки:
S1, S2, S3, S4, S5
Арт. 07173200



590,00

Насадки для PIEZOMED



Набор насадок «Endo»

включает насадки:

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

Арт. 07173300



660,00



Набор насадок «Pargo»

включает насадки:

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400



370,00



Набор насадок «EX»

включает насадки:

EX1, EX2

Арт. 07173500



260,00

Насадки для PIEZOMED



Пилка для кости.

Насадка B1
Арт. 05530100



150,00



Пилка для кости.

Насадка B2R
Арт. 06958600



150,00



Пилка для кости.

Насадка B2L
Арт. 05544400



150,00



Насадка для моделирования и формирования контура поверхности кости.

Насадка B3
Арт. 05542100



130,00

Насадки для PIEZOMED



Насадка B4
Арт. 05543800



130,00

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.



Насадка B5
Арт. 05534500



130,00

Скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.



Насадка B6
Арт. 07022500



170,00

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.



Насадка B7
Арт. 07022600



170,00

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

Насадки для PIEZOMED



Насадка S1
Арт. 05542900



135°C
SSS

130,00

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S2
Арт. 05534700



135°C
SSS

130,00

Насадка округлая с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S3
Арт. 05508200



135°C
SSS

110,00

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка S4
Арт. 05542300



135°C
SSS

110,00

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Насадки для PIEZOMED



Насадка S5
Арт. 05542800



110,00

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка R1D
Арт. 05975200



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2RD
Арт. 05991000



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2LD
Арт. 05999400



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадки для PIEZOMED



Насадка R3D
Арт. 05998800



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4RD
Арт. 06005000



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4LD
Арт. 06004700



110,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка P1
Арт. 06067700



110,00

Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

Насадки для PIEZOMED



Насадка P2RD

Арт. 06061700



130,00

Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка P2LD

Арт. 06061800



130,00

Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка EX1

Арт. 06069300



130,00

Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.



Насадка EX2

Арт. 06071100



130,00

Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Динамометрический ключ

(электромеханическое устройство для имплантологии и ортопедии)



Беспроводной мотор с наконечником обеспечивает полный контроль крутящего момента, сокращает количество используемых в работе храповых механизмов. Требуется только механические вращающиеся инструменты.

- > Полный контроль и удобное регулирование крутящего момента – от 8 до 40 Ncm
- > Автоматическое ограничение крутящего момента при достижении необходимого уровня усилия
- > Постоянство скорости сохраняет время
- > Без проводов
- > Прекрасная визуальная доступность
- > Сокращение необходимости применения храповых механизмов



стерилизация



термодезинфекция

Динамометрический ключ в комплекте, включает:


привод наконечника со съемной клавишей кнопки пуска, угловой наконечник с системой зажима hexagon, зарядное устройство, кабель, ион-литиевую батарею с разъемом для перезарядки

IA-400

Арт. 16934000

1.720,00

Принадлежности для динамометрического ключа




Привод наконечника, скорость вращения – до 25 об/мин, вращающий момент 8–40 Нсм, тип используемой батареи – перезаряжаемая ион-литиевая батарея

IA-40 H

Арт. 16834000


725,00



Перезаряжаемая ион-литиевая батарея, 680 mAh, напряжение 3,7 В

Арт. 05451300

46,00




Съемная клавиша кнопки пуска



Арт. 05937000

29,50



Угловой наконечник 80:1 для вращающихся инструментов с диаметром хвостовика 2,35 мм



IA-80

Арт. 16338001

745,00



Зарядное устройство для **IA-400** напряжение 100–240 В (+/- 10 %), частота 50–60 Гц

Арт. 05338301

395,00

Хирургические прямые и угловые наконечники

Прямые и угловые наконечники mini LED+ и без света

Компания W&H разработала серию хирургических наконечников для челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии. Хирургические наконечники изготовлены из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием, и являются особо прочными и надежными.

- > Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
- > Надежность и долговечность высококачественной нержавеющей стали и устойчивому к царапинам покрытию (кроме WI-75 EKM)
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки (кроме WI-75 EKM)
- > Широкий выбор для всех сфер применения в хирургии
- > Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940)

Прямые и угловые наконечники mini LED+

- > Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
- > Естественная цветопередача красных тонов
- > Автономное питание от встроенного генератора
- > Более длительный срок службы по сравнению с обычными галогенными лампами

led+ с подсветкой LED+  без оптики  внешний спрей

 стерилизация  термодезинфекция

Хирургические угловые наконечники



WS-75 L G

Арт. 30032000

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм., (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.



1.280,00



WS-56 L G

Арт. 30039000

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.



1.180,00

WS-75

Арт. 30065000

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.



1.080,00

WS-56

Арт. 30038000

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, разборный, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.



920,00

Хирургические угловые наконечники



WS-91 L G

Арт. 30048000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.180,00



WS-92 L G

Арт. 30042000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.180,00

WS-91

Арт. 30047000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



980,00

WS-92

Арт. 30041000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



980,00

Хирургические угловые наконечники



WI-75 E/KM
Арт. 10207550



861,00

20:1 хирургический угловой наконечник, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика > 50 HRC, > 520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, не разборный.

Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии




1 уп. - 3 шт.
Арт. 04757100



32,40

Черный зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Киршнер/Майер.



1 уп. - 3 шт.
Арт. 05051000



32,40

Черный зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Зеленый зажим для внешнего спрея с держателем трубки для внутренней системы охлаждения по Киршнер/Майеру.

3 шт., левосторонний

Арт. 06946300

135°C
SSS

31,80

3 шт., правосторонний

Арт. 06948300

135°C
SSS

31,80



Зеленый зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

3 шт., левосторонний

Арт. 06948400

135°C
SSS

31,80

3 шт. правосторонний

Арт. 06949500

135°C
SSS

31,80


Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Игла для внутренней подачи охлаждающей жидкости на бор
Арт. 02610500




17,60



Y-переходник
Арт. 06016400



31,30



Игла для очистки, короткая
Арт. 02015101



3,53

Хирургические прямые наконечники



S-11 L G

Арт. 30057000

led+

1.260,00

S-11

Арт. 30056000



820,00

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



S-15

Арт. 30060000



960,00

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.

Хирургические прямые наконечники



S-9 L G

Арт. 30054000

led+

1.360,00

S-9

Арт. 30053000



1.060,00

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



S-10

Арт. 30059000



1.220,00

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.



S-12

Арт. 30061000



1.220,00

1:2, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.

Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам



Трубка системы охлаждения S-9, S-9LG, S-11, S-11 LG
Арт. 06879500

135°C
SSS

19,50



Трубка системы охлаждения S-10, S-12
Арт. 06903200

135°C
SSS


19,50



Трубка системы охлаждения для S-15
Арт. 07226900

135°C
SSS

39,40



Игла для очистки длинная
Арт. 00636901

135°C
SSS

4,30

Для записей

Хирургические наконечники для пилок



Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора костного материала.

Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.

- > Долговечность и надежность благодаря высококачественной нержавеющей стали
- > Малая вибрация и исключительно тихий ход
- > Для сагиттального, реципрокного или возвратно-поступательного направления движения
- > Ассортимент пилок для всех хирургических процедур
- > Инновационная форма пилок для высокой частоты резки с большой мощностью
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки



реципрокные



возвратно-поступательные



сагиттальные



без подсветки



внешний спрей



135°C стерилизация



термодезинфекция

Наконечники для пилок



S-8 R

Арт. 10100801

1.319,00

Наконечник прямой 3,25:1
реципрокный для реципрокных пил
в комплекте с пилами
R-15 (1 шт.), R-20 (1 шт.),
R-30 (1 шт.)



S-8 O

Арт. 10100802

1.630,00

Наконечник прямой 3,4:1 для пил
с возвратно-поступательным движением
в комплекте с пилами
O-8 (2 шт.) и O-15 (2 шт.)



S-8 S


Арт. 10100803

1.526,00

Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный
для сагиттальных пил в комплекте
с пилами S-6 (2 шт.)
и S-10 (2 шт.)

Пилки




 Пилка с возвратно-поступательным движением, направление резки под углом 90° к оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилков с возвратно-поступательным движением

O-8, приблиз. ширина 8 мм
Арт. 04800500 **21,10**

O-15, приблиз. ширина 15 мм
Арт. 04800400 **21,10**




 Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

S-6, приблиз. ширина 6 мм
1 шт. Арт. 04726200 **14,30**
5 шт. Арт. 04800300 **64,60**

S-10, приблиз. ширина 10 мм
1 шт. Арт. 04726100 **14,30**
5 шт. Арт. 04800200 **64,60**



 Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

R-15, приблиз. длина 15 мм
1 шт. Арт. 04726000 **14,30**
5 шт. Арт. 04800100 **64,60**

R-20, приблиз. длина 20 мм
1 шт. Арт. 04725900 **14,30**
5 шт. Арт. 04800000 **64,60**

R-30, приблиз. длина 30 мм
1 шт. Арт. 04725700 **14,30**
5 шт. Арт. 04799900 **64,60**



 Ключ для замены пилков

Арт. 04740200 **3,10**

Для записей

Сепаратор аспирационный хирургический



Кровь, слюна, солевой раствор, частицы кости и окружающих тканей могут заблокировать аспирационную систему вашей стоматологической установки. Бесперебойная работа этой системы во время хирургических и имплантологических операций в ротовой полости — обязательное условие для непрерывного и успешного лечения. Именно такую работу гарантирует хирургический аспирационный сепаратор SI-1500 с совершенно новой конструкцией.

Он удерживает содержимое, извлекаемое из ротовой полости во время хирургических манипуляций, и таким образом эффективно защищает фильтр насоса от забивания.

- > Исключается засорение фильтра аспирационной системы стоматологической установки
- > Исключается попадание грязи
- > Может использоваться со всеми шлангами для отсоса диаметром 11 и 16 мм
- > Эргономичная форма одноразового отсасывающего наконечника
- > Возможно подсоединение емкости для сбора костной ткани
- > Удобство очистки и ухода




стерилизация



термодезинфекция

Сепаратор аспирационный хирургический



Сепаратор аспирационный хирургический в комплекте с контейнером, крышкой, уплотнительным кольцом, подставкой для контейнера, стерильными одноразовыми трубками с наконечником

SI-1500

Арт. 05276400

290,00



Крышка

Арт. 05151700

56,50



Уплотнительное кольцо

Арт. 04597000

16,60



② Набор стерильных трубок

Комплект из 6 шт.

Арт. 05354500

55,90



Контейнер

1500 мл

Арт. 05150200

99,50

Assistina 3x3 / 3x2



Теперь вы сможете сосредоточить свое внимание на том, что действительно важно: на ваших пациентах. Полностью автоматизированный прибор Assistina 3x3 обеспечивает оптимальные условия для последующей стерилизации прямых, угловых и турбинных наконечников.

- > Циклы короткие по времени
- > Легкость эксплуатации
- > Оптимальное соотношение цена-качество

Assistina 3x2:

2 цикла для 3 наконечников:

Внутренняя очистка, ротационная смазка

Assistina 3x3:

3 цикла для 3 наконечников:

Внешняя очистка, внутренняя очистка, ротационная смазка

Assistina 3x3 / 3x2



- > Assistina
- > Адаптер RM/ISO
- > Шланг для подачи воздуха (2 м)
- > Масло W&H Service Oli F1, MD 200
- > Жидкость очищающая W&H Activefluid , MC -1100
- > Кольцо внешнее чистящее

Assistina 3x2 MB 200

Арт. 19922000

2.750,00

Assistina 3x3 MB-300

Арт. 19923000

3.400,00

Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2



Резервуар для сбора отходов
Арт. 06692500

71,50



Шланг для подачи воздуха
Арт. 06700100

56,00



Крышка – Assistina 3x3
Арт. 06691900

163,00

Крышка – Assistina 3x2
Арт. 06947500

163,00



Кольцо внешнее чистящее
для Assistina 3x3
Арт. 06692700

194,00

Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2



W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 картридж
Арт. 06691600 **20,40**

W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 упаковка (6 картриджей)
Арт. 06872300 **122,00**



W&H Service масло F1, MD-200
1 картридж
Арт. 06691500 **25,50**

W&H Service масло F1, MD-200
1 упаковка (4 картриджей)
Арт. 06872200 **102,00**



Аппарат Assistina 301 плюс

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.

- > простота и эффективность
- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > очистка и смазка сервисным маслом изнутри
- > очистка водных и воздушных каналов наконечников очищающей жидкостью
- > продувка сжатым воздухом

Сервисное масло F1

Для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, хирургических наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров.

- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены наконечники и приборы
- > устойчивость к стерилизации
- > исключительная экономичность

Аппарат Assistina



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
Арт. 00030140

1.135,00

Аппарат Assistina 301 плюс



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
+ комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки 26805

Арт. 00030125

1.199,00

Принадлежности для аппарата Assistina 301 плюс



Сервисное масло F1
MD-500 (флакон, объем 500 мл)

Арт. 02675910 **57,70**



Комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки, включает:
> **MD-500** Сервисное масло F1
> **MC-1000** Очищающая жидкость

Арт. 02680500 **77,50**



Очищающая жидкость **MC-1000**
(1000 мл)

Арт. 02680200 **26,90**



Салфетка (20шт.)
для Assistina 301 plus

Арт.02694500 **16,20**



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

Арт. 02670500 **41,70**



O-ринг, RM/ISO адаптер


Арт. 02695700 **5,34**

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для турбинных наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров



Адаптер для всех изделий компании W&H под быстросъемные соединения Roto Quick
Арт. 02690400

152,00



Адаптер для турбинных наконечников под быстросъемное соединение Multiflex
Арт. 04713200

84,50



Адаптер для турбинных наконечников Sirona TS2 и TM1
Арт. 02692000

162,00

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для угловых и прямых наконечников



Адаптер для наконечников
Sirona T1
Арт. 02691000

165,00



Адаптер для углового
наконечника системы
Entran
Арт. 05204600

138,00



Адаптер для угловых
наконечников Kavo
со съёмной головкой
Арт. 02679000

92,50

Адаптеры к аппарату Assistina 3x3, 3x2



RM/ISO адаптер
Арт. 06257600

153,00

Адаптер для 2(3) -
канального соединения
Borden
Арт. 02083500

74,50

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс



Адаптер для турбинных
наконечников Assistina 301
Borden
Арт. 07014500

127,00



Адаптер для смазки цангового
зажима типа FG (для турбинных
боров) турбинных и угловых
наконечников производства
W&H, Sirona
Арт. 02693000

80,00



Базовый адаптер
Арт. 02685000

53,00

Базовый адаптер, входящий
в комплект аппарата Assistina,
для турбин, воздушных моторов и
воздушных скалеров
с 4-х канальными фиксированными
разъемами или под 4-канальные
быстросъемные соединения
(с оптикой или без оптики)

Наконечники KaVO с разъемом
Multiflex® 465 RN и наконечники
Bien Air с разъемом Unifix-Traplite
104.23.05 могут соединяться
с базовым адаптером 26850
(02685000).

Относительно муфт других марок
мы рекомендуем обратиться
к производителю.

Сервисное масло F1

f1 service
oil



Флакон с сервисным маслом, аэрозоль,
400 мл


Для ухода за турбинными, прямыми
и угловыми наконечниками,
хирургическими наконечниками,
воздушными моторами и скалерами

- > увеличение срока службы наконечника
- > биологическая безопасность
- > высокая стойкость активных компонентов
- > устойчивость к стерилизации
- > высокая экономичность

MD-400 1 флакон
Арт. 10940011


17,50

Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для угловых и
прямых наконечников
Арт. 02038200

5,30




Для турбинных наконечников,
воздушных моторов и
воздушных скалеров
с соединением
Roto Quick W&H
Арт. 02229200

5,30



Для турбинных наконечников и
воздушных моторов
с фиксированным соединением
Арт. 02036100

5,30




Для изделий
с соединением Multiflex
Арт. 04396100

8,30


Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла

Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для турбинных наконечников
Alegra под соединение Sirona
Арт. 05908000

8,30




Для турбинных наконечников
Alegra под соединение NSK Mach
Арт. 05773300

8,30



Для турбинных наконечников Alegra
под соединение Bien Air Unifix
Арт. 05772000

8,30



Для турбинных наконечников Alegra
под соединение NSK GD-J
Арт. 05907800

8,30

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла

Для записей

Стерилизаторы Lisa 500



- > Индивидуальная автоматическая подстройка продолжительности цикла в зависимости от количества и типа загруженных для стерилизации изделий
- > Встроенная система автоматического контроля с идентификацией пользователя
- > Возможность производить запись циклов в цифровом виде на карту памяти
- > Запатентованный водный сепаратор и фильтрующая система
- > Детектор воздуха
- > Встроенный пылеулавливающий фильтр
- > Возможность программировать циклы и задержку циклов
- > Анализатор качества воды
- > Двухмикроспроцессорная технология

Поворотный держатель кассет,
5 алюминиевых поддонов, воронка,
сливная трубка, держатель поддонов

Lisa 517 (объем камеры 17 л)

Арт. 19931162 **5.900,00**

Lisa 522 (объем камеры 22 л)

Арт. 19932162 **6.400,00**

Стерилизаторы LINA



Стерилизатор Lina

- > Длительность цикла стерилизации в автоклаве Lina сокращается приблизительно наполовину благодаря функции ECO B
- > Тихий ход работы благодаря запатентованной Water Separation System
- > Легкое управление всеми функциями с помощью интуитивно понятной кнопочной панели аппарата Lina
- > Встроенный пылеулавливающий фильтр обеспечивает постоянный уровень эффективности работы, сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает интервал между техобслуживаниями
- > Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить расходы и время
- > Аппарат Lina предлагает великолепное соотношение цены и эффективности
- > ECO B – быстрый цикл класса B, разработанный для стерилизации небольшого количества изделий, загружаемых в автоклав в неупакованном виде
- > Расширенная система возможностей благодаря дополнительной функции Multiport аппарата Lina

LINA MB17

Арт. 19941100

4.800,00

LINA MB22

Арт. 19942100

5.300,00

LINA MB17 AWF

Арт. 19941102

4.960,00

LINA MB22 AWF

Арт. 19942102

5.460,00

Принадлежности для стерилизаторов *Lisa 500/ Lina*



LinaDist

Дистиллятор для водопроводной воды,
емкость 4 литра

Арт. H802000x

320,00



Средство для удаления осадка в воде
для дистиллятора *LinaDist*

500 г

Арт. H802010x

14,00



Пакеты с активированным углем
для *LinaDist*

Комплект из 10 шт.

Арт. H802011x

16,00



Емкость для воды для *LinaDist*

Арт. A811017x

17,52

Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Seal Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм

Арт. 19722101

590,00



Картридж для принтера

Арт. А700103х

9,50



Print
Принтер с кабелем

Арт. 19721107

530,00



Термопринтер с кабелем для Lina Sprint

Арт. 19721108

420,00



Адаптер, позволяющий сохранить данные цикла на USB-флешке и соединиться с принтером печати штрих-кода LisaSafe

Multiport (вкл. USB-флешку)

Арт. 19721118

490,00

Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina

Набор для подсоединения системы Multidem к воде для стерилизаторов Lina

Арт. X051110X

109,00




Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&N или аппаратов других производителей

Multidem C27

Арт. 19723112

357,00



Водяной пистолет

Арт. A812018x

72,00



Multidem C27 сменный картридж

Арт. A812016x

178,00

Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Поворотный держатель 3 стандартных кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523008x

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523009x

67,00




Поворотный держатель 4 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523012x

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523015x

67,00



Поворотный держатель 3 больших кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523020x

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523021x

67,00



Поворотный держатель 2 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523016x

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523017x

67,00

Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Алюминиевый поддон, анодированный,
с перфорацией

Для стерилизаторов Lisa 517,
Lina MB17


Арт. F523204x

20,70

Для стерилизаторов Lisa 522,
Lina MB22

Арт. F523205x

28,70



Пылеулавливающий фильтр
для Lisa 500, Lina MB

Арт. F364502x

10,30



Уплотнительное кольцо для дверцы

Для стерилизаторов Lisa 500, Lina MB

Арт. F460504x

32,00



Рулон термобумаги для Sprint

A810504X

1,95

Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Набор для теста Bowie & Dick
20 тестов (Browne)

Арт. T800002x

174,00



Сливная трубка с быстросъемной
муфтой

Арт. S230900x

6,60



Комплект для Helix-тестов
1 тест и 250 тестовых полосок (Browne)

Арт. T800205x

176,00



Бактериологический фильтр

Арт. W322400x

20,00



Держатель поддона

Арт. F523001x

13,50



Тестер качества воды, измеряющий
уровень электропроводности
и степень чистоты воды

Prim

Арт. A800502x

109,00

Аппараты Perfecta 300/600



Использование разнообразных и сложных в работе материалов, непрерывное изучение и внедрение новейших достижений научного прогресса в области лабораторной техники, высочайшие требования к качеству, постоянное совершенствование собственного мастерства – такова повседневная действительность современных зубных техников.

Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.

- > Экономия времени благодаря введению новой функции продувки (Perfecta 600)
- > Эргономичная форма пульта управления, упрощающая эксплуатацию
- > Все функции и условия работы на удобном дисплее
- > Автоматические режимы
- > Широкий диапазон скоростей и крутящих моментов:
 - 1000–40 000 об/мин/5,5 Н·см (Perfecta 300)
 - 1000–50 000 об/мин/7,8 Н·см (Perfecta 600)

Аппарат Perfecta 300 можно также заказать в варианте «Е-типа» с электрическим мотором LA-3E с муфтой по стандарту ISO для легких технических работ

Perfecta 300



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,

- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

LA-323 T (230 В)

Арт. 14933000

1.365,00

Настольный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 TE (230 В)

Арт. 14933002

1.080,00

Коленный блок управления

LA-323 K (230 В)

Арт. 14933100

1.365,00

Коленный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 KE (230 В)

Арт. 14933102

1.080,00

Ножной блок управления

LA-323 F (230 В)

Арт. 14933200

1.177,00

Ножной блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 FE (230 В)

Арт. 14933202

892,00

Perfecta 600



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,
- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

LA-623 T (230 В)

Арт. 14936000

1.783,00

Коленный блок управления

LA-623 K (230 В)

Арт. 14936100

1.783,00

Ножной блок управления

LA-623 F (230 В)

Арт. 14936200

1.595,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600



Пульт управления

LA-3 D для аппарата Perfecta 300
Арт. 05127000 **197,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м

Для аппарата Perfecta 300
Арт. 05114900 **114,00**

Для аппарата Perfecta 600
Арт. 05116500 **135,00**



Пульт управления

LA-6 D для аппарата Perfecta 600
Арт. 05243200 **197,00**



Моторный наконечник

LA-66
Арт. 05201200 **917,00**



Мотор «Е-типа» с соединением ISO

LA-3 E (только для аппарата Perfecta 300)
Арт. 05138800 **632,00**

Perfecta 900



Для компании W&H главное – это люди.

Поэтому при разработке новой серии лабораторных систем Perfecta особое внимание уделялось прогрессивному эргономичному дизайну и удобству работы. В отличие от традиционных лабораторных турбин Perfecta 900 благодаря своим оптимизированным скоростным характеристикам и мощному высокоскоростному наконечнику идеально подходит для обработки любых материалов, применяемых в зуботехнической лаборатории и характеризующихся особой прочностью, вплоть до оксида циркония.

- > Мощный высокоскоростной наконечник со скоростью вращения до 100 000 об/мин
- > Материал нагревается меньше благодаря оптимизации скоростных режимов
- > Более длительный срок службы наконечника
- > Усовершенствованная система уплотнения и герметизации
- > Экономия времени благодаря наличию функции продувки
- > Эргономичная эксплуатация с помощью удобного пульта управления
- > Автоматические режимы

С аппаратом Perfecta 900, помимо высокоскоростного наконечника LA-9, можно использовать также моторный наконечник LA-66.

Perfecta 900



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > пульт управления,
- > сетевой кабель,
- > высокоскоростной наконечник,
- > держатель наконечника,
- > воздушный шланг,
- > шланг для подачи охлаждающей жидкости (только для вариантов с внешней подачей охлаждающей жидкости).

Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 TT (230 В)

Арт. 14939300

2.043,00

Настольный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 T (230 В)

Арт. 14939000

2.043,00

Коленный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 KT (230 В)

Арт. 14939400

2.043,00

Коленный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 K (230 В)

Арт. 14939100

2.043,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 900



Моторный наконечник

LA-66

Арт. 05201200

917,00



Пульт управления

LA-9 D

Арт. 05243400

197,00

Шланг мотора длиной 1,8 м

для моторного наконечника LA-66

Арт. 05116500

132,00



Адаптер для фрез

Для присоединения к высокоскоростному наконечнику LA 9 фрез 16 или 18 мм в диаметре

Арт. 06319400

116,00



Высокоскоростной наконечник

LA-9

Арт. 05015900

1.029,00

Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9

Арт. 05117800

186,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900



Педальный блок управления

L-NV

Арт. 05038100

127,00



Держатель наконечника

Арт. 03211500

20,10



Настенный кронштейн для пульта
управления

Арт. 05138000

20,70

Наконечник для аппаратов Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta E-типа



Прямой наконечник 1:1
для легких технических работ,
не требует ухода, поворотный зажим,
только для боров для прямых
наконечников

945

Арт. 14124500

497,00

Принадлежности к аппарату Prozone



Насадка Sogo для дезинфекции полостей, применения в терапии и в области хирургии
20 шт.

② Арт. 05863700

30,80



Насадка Regio для дезинфекции в пародонтологии
20 шт.

② Арт. 05863900

37,10



Насадка Endo для дезинфекции корневых каналов
20 шт.

② Арт. 05863800

58,20



Наконечник
Арт. 05875200

321,00

Картридж фильтра
Арт. 05863400

50,70

Шланг наконечника с коннектором
Арт. 05864100

202,00

Ножная педаль
Арт. 05863500

104,00

Принадлежности к Anesto

Комплект игл, 100 шт.

Арт. 06091900

49,00

Комплект игл, 25 шт.

Арт. 06150200

18,30

**Представительство компании
W&H Dentalwerk в Москве**

Тел.: (495) 269 4868

E-mail: info.ru@wh.com

Сервисный центр – тел.: (495) 223 8719

Web-site: www.wh.com/ru_cis